Entomologische Notiz

Cacyreus marshalli (Butler, 1898) auch auf Sardinien, Italien (Lepidoptera: Lycaenidae)

Dr. Hans-Georg Mark, Grüner Weg 4c, D-61452 Königstein i. Ts., Deutschland; hgimark@t-online.de

Nachdem Eitschberger & Stamer (1990) erstmals über ein europäisches Vorkommen von *Cacyreus marshalli* auf Mallorca westlich von Paguera berichtet hatten, dauerte es nur kurze Zeit, bis verschiedene Autoren über neue Vorkommen in Europa berichteten — zum Beispiel von Menorca und den übrigen Baleareninseln (Grey 1993), Südfrankreich (Sarto i Monteys 1998), Lanzarote (Kanarische Inseln) (Mark 1999), aus Deutschland (Gries 2000a, 2000b, Thiele & Nässig 2000), Korsika (Landemaine 2002), Abruzzen, Florenz (Italien) (Lang 2002, Cassini 2003), Südspanien und Italien (Seis 2004) und Fuerteventura (Kanarische Inseln) (Hornemann 2004).

Während eines Sardienenurlaubs im August 2007 konnte der Autor nunmehr auch auf dieser Insel im Nordwesten (Ortschaft Fertilia) und Nordosten (Ortschaft Sta. Teresa di Gallura) *Cacyreus marshalli* auffinden. In beiden Ortschaften flogen Falter dieser Art im Bereich der zentralen Piazza um dort eingetopfte *Pelargonium*-Pflanzen, auf deren Blättern sie sich immer wieder kurzfristig niederließen.

Nachdem nunmehr fast aus dem gesamten westlichen, mittleren und südwestlichen europäischen Raum Fundmeldungen vorliegen, scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der gesamte Mittelmeerraum von dieser kleinen Lycaenide besiedelt sein wird. Ob hier eine eigenständige fortschreitende Verbreitung oder eine Verbreitung über regelmäßige Importe aus Südafrika beziehungsweise aus den „befallenen" europäischen Regionen vorliegt, ist zur Zeit noch nicht ausreichend geklärt. Eine Verbreitung über den Handel mit *Pelargonium*-Pflanzen ist meines Erachtens jedoch am ehesten wahrscheinlich und nicht mehr aufzuhalten, so daß sich *Cacyreus marshalli* wohl als ständiges Faunenelement im gesamten Mittelmeerraum etablieren wird.

Literatur

Cassini, P. M. (2003): Présence de *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898) à Florence (Italie) et notes sur son élevage (Lepidoptera: Lycaenidae). — Linneana Belgica, Wetteren, **19** (4): 177–178.

Eitschberger, U., & Stamer, P. (1990): *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, eine neue Tagfalterart für die europäische Fauna? (Lepidoptera: Lycaenidae). — Atalanta, Marktleuthen, **21** (1/2): 101–108.

Grey, P. R. (1993): The Geranium Bronze, *Cacyreus marshalli* (Lycaenidae): A new species in Europe. — Amateur Entomologist Society Bulletin **52:** 179.

Gries, N. (2000a): Erstfund von *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, in Deutschland. — Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, **110** (11): 331.

——— (2000b): Weitere Informationen zum Erstfund von *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 in Deutschland (Lep., Lycaenidae). — Melanargia **12** (1): 15–16.

Hornemann, A. (2004): Erstnachweis von *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898) für die Kanareninsel Fuerteventura (Lepidoptera: Lycaenidae) und weitere Beobachtungen. — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, Frankfurt am Main, N.F. **25** (1/2): 21–23.

Landemaine, D. (2002): Observation de *Cacyreus marshalli* Btlr. en Corse (Lepidoptera Lycaenidae). — Alexanor, Paris, **21** (5): 311 („2000").

Lang, R. (2002): *Cacyreus marshalli* Butler, 1898, nun auch im mittleren Südosten Italiens in den Abruzzen nachgewiesen (Lepidoptera: Lycaenidae). — Entomologische Zeitschrift, Stuttgart, **112** (6): 162–163.

Mark, H.-G. (1999): *Cacyreus marshalli* (Butler, 1898), eine neue Lycaenidenart für Lanzarote (Spanien, Kanarische Inseln) (Lepidoptera: Lycaenidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, Frankfurt am Main, N.F. **20** (1): 105–106.

Sarto i Monteys, V. (1998): El taladro de los geranios *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 se establece in Francia. Nuevos datos sobre su biología (Lepidoptera: Lycaenidae). — SHILAP Revista de Lepidopterologia, Madrid, **26** (104): 221–227.

Seis, R. (2004): Beobachtungen von *Cacyreus marshalli* Butler, 1898 in Südeuropa (Lepidoptera: Lycaenidae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, Frankfurt am Main, N.F. **25** (3): 148.

Thiele, J. H. R., & Nässig, W. A. (2000): Der Pelargonienbläuling (*Cacyreus marshalli* Butler, 1898) auch in Deutschland (Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatinae). — Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo, Frankfurt am Main, N.F. **20** (3/4): 290.

Eingang: 14. xii. 2007

 ISSN 0723-9912